



KBRV Kombidüsen vorne

Bei der KBRV-Düse sind die 2 Halbradialstrahlen 45° nach vorne gerichtet, was bedingt, dass die Düse mit Schub ausgerüstet werden muss. Oder die Düse wird auf eine Lanze montiert. Ein grosser Teil der Ablagerungen wird somit nach vorne weggespült.

Einsatzgebiet

- Entfernen von plastischen Ablagerungen
- Reinigung von Wärmetauschern
- Reinigung von Fettablagerungen
- Spülen der Anschlussleitungen vom Haus zur Hauptleitung

Arbeitsdruck bis 250 bar



KBRV Kombidüsen vorne

KBRV Kombidüsen M7, M8, 1/8" - 3/4"



	04.011AV	04.011BV	04.012V	04.016AV	04.016BV
	M7	M8	1/8	1/8	1/4
	12 - 30	12 - 30	13 - 30	18 - 60	
	10			10	
	90°/ 2 × 0.85 45°/ 2 × 0.90			4 × 0.70 - 1.10	
	—			—	
	*			*	
	11 × 31	11 × 31	12 × 31	16 × 33	
	17			30	
	—			—	



	04.028AV	04.040AV	04.050AV	04.050BV
	1/4	1/2	1/2	3/4
	30 - 100	70 - 150	100 - 200	
	20	30	70	
	4 × M4	4 × M6	4 × M6	
	3 × M4	3 × M6	3 × M6	
	*	*	*	
	28 × 56	40 × 80	50 × 99	
	200	550	1100	
	—	—	—	

	Anschlussgewinde ["]		Schubstrahl		Recycling
	Anwendungsbereich [mm]		Frontstrahl	*	Option
	min. l/min bei 100 bar		Masse [mm]		
	Rotationsdüsen		Gewicht [g]		










High Performance Tool

enz golden jet®










KBRV Kombidüsen vorne

KBRV Kombidüsen 1" - 1 1/4"



	04.060V	04.100AV	04.100BV
	1	1	1 1/4
	100 - 300	200 - 600	
	100	200	
	4 × M8	4 × M10	
	3 × M8	3 × M10	
	*	*	
	60 × 111	100 × 180	
	1.60	7.40	
	—	—	

High Performance Tool 
enz golden jet®

	Anschlussgewinde ["]		Schubstrahl		Recycling
	Anwendungsbereich [mm]		Frontstrahl	*	Option
	min. l/min bei 100 bar		Masse [mm]		
	Rotationsdüsen		Gewicht [kg]		